



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
t.a.v. de directie
Postbus 28000
9400 HH ASSEN

DG Realisatie Groene Groei

Directie Transitie Diepe
Ondergrond

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr

00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)

F 070 378 6100 (algemeen)

www.rijksoverheid.nl/kgg

Datum 27 augustus 2025
Betreft Besluit instemming verwijderingsplan Slochteren

Ons kenmerk

DGRGG-DTDO / V-88182

Uw kenmerk

EP202504202390

Bijlage(n)

1

1. Onderwerp van de aanvraag

Op 6 mei 2025 is door Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM), kantoor houdend aan de Schepersmaat 2 te Assen, ingevolge artikel 44, derde lid, van de Mijnbouwwet (hierna: Mbw), een verwijderingsplan betreffende het mijnbouwwerk Slochteren ingediend.

Het verwijderingsplan beschrijft de volledige verwijdering van het mijnbouwwerk aan de Eikenlaan 72 te Kolham, gelegen in de gemeente Midden-Groningen, kadastraal bekend gemeente Slochteren, sectie U, nummers 325, 326, 327 en 328.

De locatie Slochteren heeft 8 resterende ingesloten ondergrondse productieputten, die tijdens de verwijdering zullen worden opgeruimd en verlaten. Het doel van de verwijdering van het mijnbouwwerk is om de locatie weer geschikt te maken voor agrarisch gebruik. De put SLO-01 is in 1968 opgeruimd en verlaten. De gaswinning uit de putten SLO-02 tot en met SLO-09 is in april 2024 gestaakt. De voorgenomen werkzaamheden op de locatie bestaan uit het plaatsen van de laatste plug in de putten SLO-02 tot en met SLO-09 en het afsnijden van de verbuizing van de putten op de vereiste 3 meter beneden het toekomstige maaiveld. De werkzaamheden voor het verwijderen van de locatie zijn gepland tussen 2025 en 2035.

2. Bevoegd gezag

Ingevolge artikel 44a, eerste lid van de Mbw heeft de Minister van Klimaat en Groene Groei (hierna: de Minister). De instemming kan onder beperkingen worden verleend en aan het instemmingbesluit kunnen voorschriften worden verbonden.

3. Indieningsvereisten verwijderingsplan

Op grond van artikel 40c van het Mijnbouwbesluit (hierna: Mbb) moet een aanvraag tot instemming met een verwijderingsplan als bedoeld in artikel 44a, eerste lid, van de Mbw ten minste een beschrijving bevatten, van:

- a. De aanduiding, locatie, aard en functie van het mijnbouwwerk ten tijde van de aanvraag om instemming met het verwijderingsplan;

- b. De activiteiten die hebben geleid tot wijziging van de inrichting van het boorgat;
- c. De afspraken met de eigenaar van het terrein waarop het mijnbouwwerk is opgericht en andere belanghebbenden;
- d. De methode en een schatting van de kosten van het buiten gebruik stellen van een boorgat en het verwijderen van de bovengrondse installaties;
- e. De staat waarin het ondergrondse deel van het mijnbouwwerk wordt achtergelaten;
- f. De datum van indiening van het werkprogramma voor het buiten gebruik stellen van een boorgat en de planning van de uitvoering;
- g. Het schoon en veilig achterlaten of verwijderen van kabels en pijpleidingen;
- h. De wijze waarop de materialen die bij het mijnbouwwerk behoren, worden afgevoerd en de bestemming ervan;
- i. De op het mijnbouwwerk aanwezige afvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer en de bestemming ervan;
- j. De risico's van een mijnbouwwerk dat is gebruikt voor de winning van zout na verwijdering van de bovengrondse installaties en het buiten gebruik stellen van het boorgat aan de hand van een analyse van deze risico's in een systeembenadering en de bij dat mijnbouwwerk te nemen beheersmaatregelen, waaronder een beschrijving van een uit te voeren monitoring, indien:
 - a. die beheersmaatregelen nodig zijn in het belang van de veiligheid of het milieu, en
 - b. deze risico's of beheersmaatregelen niet zijn beschreven in een winningsplan, een opslagplan of een meetplan;
- k. De maatregelen die worden genomen om het terrein waarop het mijnbouwwerk is opgericht en de bodem van het terrein zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat terug te brengen of in het geval het terrein of de bodem niet in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht, de toestand waarin het terrein na uitvoering van het verwijderingsplan wordt achtergelaten;
- l. Het beoogde gebruik van het terrein;
- m. In geval van een gedeeltelijke verwijdering van het mijnbouwwerk voor welk doel het mijnbouwwerk wordt hergebruikt en een beschrijving daarvan.

4. Adviseurs

Er is advies gevraagd aan de volgende instanties:

- De inspecteur-generaal der Mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen, hierna: SodM);
- Provincie Groningen;
- Gemeente Midden-Groningen.

5. Adviezen met betrekking tot het verwijderingsplan en het besluit

DGRGG-DTDO / V-88182

Advies SodM

Door SodM is op 29 juli 2025 advies uitgebracht over het verwijderingsplan. Het verwijderingsplan is getoetst aan de voor het SodM relevante criteria zoals genoemd in de Mijnbouwwet, Mijnbouwbesluit en Mijnbouwregeling. SodM adviseert positief en stelt in haar advies voor een aantal voorschriften te verbinden aan het besluit. De geadviseerde voorschriften zijn aan het besluit verbonden en opgenomen in bijlage I van dit besluit.

Advies Provincie Groningen

Door provincie Groningen is geen advies uitgebracht.

Advies Gemeente Midden-Groningen

Door gemeente Midden-Groningen is geen advies uitgebracht.

6. Overwegingen ten aanzien van het verwijderingsplan

De staatsecretaris heeft getoetst of de beschrijving zoals bedoeld in artikel 40c van het Mbb in voldoende mate is verwerkt in de aanvraag tot instemming met het verwijderingsplan.

- a. De naam, locatie, aard en functie van het mijnbouwwerk zijn beschreven in het verwijderingsplan;
- b. De activiteiten die hebben geleid tot wijziging van de inrichting van het boorgat zijn in voldoende mate beschreven in het verwijderingsplan. De putten SLO-02 tot en met SLO-09 moeten nog ondergronds geabandonneerd en veiliggesteld worden. Na abandonnering vindt nog 3 maanden monitoring plaats. Indien er geen drukopbouw of stroming van gas wordt aangetoond, wordt voldaan aan de voorwaarden voor het ondergronds verlaten van de putten;
- c. De locatie wordt aan de grondeigenaren teruggegeven in een staat die overeenkomt met de in huurovereenkomst vastgelegde bepalingen. Ten behoeve van agrarisch gebruik zal het terrein cultuurtechnisch moeten worden afgewerkt, daarover moeten nog afspraken in het overdrachtsdocument worden vastgelegd;
- d. De methode en een schatting van de kosten van het buiten gebruik stellen van het ondergrondse deel van het mijnbouwwerk en het verwijderen van de bovengrondse installatie zijn beschreven in het verwijderingsplan;
- e. De staat waarin het ondergrondse deel van het mijnbouwwerk zal worden achtergelaten is voldoende beschreven. Als onderdeel van het verlaten van de putten zal gedurende 3 maanden monitoring plaatsvinden op drukopbouw en stroming van koolwaterstoffen. De casings van de putten zullen op minimaal 3 meter onder het toekomstige maaiveld worden afgesneden en verwijderd. De kelders rondom de putten, het hekwerk, de verharding en de inrit worden verwijderd en er zal een bodemsanering worden uitgevoerd;
- f. De werkprogramma's voor het buiten gebruik stellen van putten SLO-02 tot en met SLO-09 moeten nog worden ingediend bij SodM. De datum

- hiervoor wordt vastgesteld op basis van de planning van het abandonneren;
- g. In het verwijderingsplan wordt beschreven dat te verwijderen kabels en leidingen (zoals o.a. aardingskabels, aardingselektroden, elektriciteitskabels, waterleidingen en productleidingen) afgevoerd worden naar een erkende schrootverwerker;
 - h. In het verwijderingsplan wordt voldoende beschreven dat de materialen die tot het mijnbouwwerk behoren via de weg door middel van vrachtwagens naar erkende verwerkers in Nederland vervoerd worden;
 - i. In het verwijderingsplan worden de op de mijnbouwinstallatie aanwezige afvalstoffen en bestemmingen ervan voldoende beschreven. Afvalstoffen afkomstig van het mijnbouwwerk worden afgevoerd naar erkende verwerkers. Doordat de afvalstoffen afkomstig van het mijnbouwwerk worden afgegeven aan erkende afvalverwerkers, is de Minister van mening dat NAM daarmee voldoet aan artikel 10.38 van de Wet milieubeheer. In bijlage I wordt een voorschrift aan dit besluit verbonden met betrekking tot de zeer zorgwekkende stoffen (hierna: ZZS), waarbij NAM uitsluitel dient te geven over de hoeveelheid en bestemming van de (sloop)materialen, inclusief ZZS;
 - j. Het mijnbouwwerk wordt niet gebruikt voor de winning van zout. Dit lid is niet van toepassing op dit verwijderingsplan;
 - k. In het verwijderingsplan is aangegeven dat de locatie na verwijdering wordt teruggegeven aan de grondeigenaren in een staat die overeenkomt met de in de huurovereenkomst vastgestelde bepalingen. Daarnaast heeft NAM de verantwoordelijkheid om het terrein met verwaarloosbaar milieu- en veiligheidsrisico achter te laten. Verder geldt er een verplichting tot het uitvoeren van een eindsituatie onderzoek van de bodem. Indien een bodemverontreiniging wordt aangetroffen dient de bodem te worden hersteld tot de bodemkwaliteit gelijk is aan de bepaalde nulsituatie, een geldende bodemkwaliteitskaart van de locatie of kwaliteitsklasse landbouw/natuur. Hiervan dient aan alle bevoegd gezagen verslag te worden gedaan;
 - l. In het verwijderingsplan wordt aangegeven dat het afwerken van de locatie zodat deze weer geschikt is voor agrarisch gebruik nog met de grondeigenaar wordt afgestemd. De afspraken hierover zullen worden vastgelegd in een overdrachtsdocument;
 - m. NAM heeft in het verwijderingsplan aangegeven dat het mijnbouwwerk volledig wordt verwijderd. Dit lid is verder niet van toepassing.

7. Conclusie

Het verwijderingsplan voldoet aan de indieningsvereisten. Gelet op het voorgaande zijn er geen redenen om niet in te stemmen met het verwijderingsplan. Wel is er aanleiding om de voorschriften die zijn opgenomen in bijlage I aan dit besluit te verbinden.

8. Besluit

DGRGG-DTDO / V-88182

Gelet op het voorgaande besluit de Minister:

1. In te stemmen met het verwijderingsplan, met kenmerk: EP202504202390, gedateerd op 6 mei 2025;
2. Dat de verwijdering uitgevoerd moet worden conform dit verwijderingsplan;
3. De voorschriften zoals opgenomen in bijlage I aan dit besluit te verbinden;
4. De aanvraag tot instemming met het verwijderingsplan deel te laten uitmaken van dit besluit;
5. Dat de verwijdering vóór 31 december 2035 uitgevoerd moet zijn.
6. De Minister deze termijn met een schriftelijke toestemming kan verlengen als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Dit besluit treedt in werking door toezending aan de aanvrager.

9. Bezwaarprocedure

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Klimaat en Groene Groei, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.

De Minister van Klimaat en Groene Groei,
Namens deze: 5.1.2.e

5.1.2.e

MT-lid Directie Transitie Diepe Ondergrond

Bijlage I: Voorschriften

DGRGG-DTDO / V-88182

1. Verwijderingsplan

- 1.1 De uitvoerder vult de ruimte tussen het afgesneden boorgat en het maaiveld (niet-hermetisch) op met zand of grond.
- 1.2 De uitvoerder informeert de grondeigenaar over de afsnijdiepte van put SLO-01.

2. Algemeen

- 2.1 Het aanvangstijdstip van de verwijderingswerkzaamheden wordt uiterlijk twee weken voor aanvang daarvan ter kennis van de inspecteur-generaal der mijnen gebracht.
- 2.2 Werkzaamheden worden zoveel als mogelijk verricht tussen 07:00 uur en 19:00 uur.
- 2.3 Bij, of zo spoedig na, de melding op grond van artikel 44c, tweede lid, van de Mijnbouwwet wordt aangetoond dat het terrein:
 - waarop het mijnbouwwerk was gelegen een andere bestemming heeft gekregen, of;
 - is teruggebracht in de oorspronkelijke staat.
- 2.4 Voor de afgifte van afvalstoffen aan een afvalverwerker geldt een registratieverplichting zoals opgenomen in artikel 10.38, eerste lid van de Wet milieubeheer. Zodoende dient NAM bij de afgifte van afvalstoffen de gegevens te registreren zoals welke afvalstoffen zijn afgevoerd en naam en adres van de afvalverwerker.
Indien ZZS aanwezig zijn dient NAM bij de sloopmelding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit, de aanvullende bescheiden toe te voegen:
 - uitsluitel over de hoeveelheid en bestemming van de (sloop) materialen, inclusief de ZZS;
 - uitsluitel over de bestemming van de (sloop) materialen;
 - uitsluitel over alle ZZS afvalstoffen en de bestemming ervan.

3. Licht

- 3.1 De verlichting van de arbeidsplaats wordt zodanig opgesteld, dat geen hinder voor de omgeving ontstaat.